



Espace 1500

Rue du savoir

01500 Ambérieu en Bugey

Tel : 04 74 34 52 73

Email : espace1500@mairie-amberieuenbugey.fr

Fiche Technique

Equipe Technique

Responsable Salle : Julien Demma

julien.demma@mairie-amberieuenbugey.fr

Référent Technique : Lionel Tamier

lionel.tamier@mairie-amberieuenbugey.fr

Assistant technique : Yann Cacace

yann.cacace@mairie-amberieuenbugey.fr

Plateau / Equipement scénique

Dimensions et caractéristiques

- Scène modulable en forme de diamant. Revêtement bois, peinture noire.
- Profond : 9.30m. Possibilité de rajouter un proscenium.
- Ouverture (de mur à mur) : 11,90m
- Ouverture (sous-passerelles) : 9,60m
- Hauteur de la scène : 0,90m
- Possibilité d'ajouter un proscenium (l : 2,00m x L : 11,90m)
- Distance régie – scène : 19,80m

Equipement grill

- Grill motorisé (commande sur scène) composé d'éléments de structure ASD section carré 290mm
- Longueur : 9,42m à la face et 7,42m au lointain
- Largeur : 4,71m
- 3 Traverses dans le sens de l'ouverture.
- Multi-paire lumière de 12 en fixe sur le grill.

Structure

Structure ASD

- 5 éléments de structure alu noire ASD section carré 390mm. L : 3,00m
- 2 pieds de levage ALT 600 h. maxi : 6,00m – charge maxi 250kg
- 4 éléments de structure alu ASD section carré 290mm. L : 3m SZ29300
- 8 éléments de structure alu ASD section carré 290mm. L : 2m SZ29200
- 4 angles 3 départs 90° ASD lg 50mm x 50mm x 50mm ASZ31
- 2 angles de structure alu ASD section carré 90° ASZ22
- 4 embases de sol lourde 60kg pour structure ASD + chariot de transport

Structure Eurotruss

- 4 éléments de structure alu Eurotruss section carré 290mm. L : 3m
- 4 éléments de structure alu Eurotruss section carré 290mm. L : 1m
- 2 éléments de structure alu Eurotruss section carré en « T »
- 4 angles de structure alu Eurotruss section carré 90°

Autres

- 4 tubes aluminium Diamètre 50mm, Epaisseur 3mm Longueur 4m
- 2 tubes aluminium Diamètre 50mm, Epaisseur 3mm Longueur 3m
- 12 colliers CLIM orientable

Pendrillons et tissus scénique

- Rideaux d'avant-scène : motorisés, en velours rouge (commande sur scène)
- Rideaux de fond de scène : manuels, en velours noir (commande en fond de scène)
- 3 Frises MOLLETON coton noir M 320g/ m² Largeur 9.00m x Hauteur 1.20m-0.60m
- 6 Pendrillons PADDING coton noir Ml 320g/m² Ourlets bas plombés Largeur 3.00m x Hauteur 7.00m

Interphonie

- 3 Intercom ASL B181

Son

Régie son

- 1 console SI Expression 2 Soundcraft + Stage box 16 / 8
- 1 32/8 Allen et Heat

Diffusion

- 4 enceintes amplifiées SUB L2000A
- 4 enceintes amplifiées HK 115 FA
- 6 enceintes amplifiées 112 XA
- 4 pieds vissables sur les subs
- 4 pieds enceintes
- 4 enceintes NEXO PS 10
- 1 ampli QSC MX 1500
- 1 filtre NEXO 3 voies
- 1 equalizer DBX Graphique 1231 2x31 bandes

Micros

- 5 SE 300B SENNHEISER
- 4 NEUMAN KM 184
- 3 EW 100 HF SENNHEISER
- 2 E906 SENNHEISER
- 4 E904 SENNHEISER
- 1 MD421 SENNHEISER
- 1 RE20 ELECTRO VOICE
- 4 C451 AKG
- 1 MZH 3040 SENNHEISER
- 4 MD427 SENNHEISER
- 1 MD431 SENNHEISER
- 1 BF516 SENNHEISER
- 1 BETA91 SHURE
- 1 BETA52 SHURE
- 7 SM58 SHURE
- 2 SM 57 SHURE
- 4 GLXD4 HF SHURE

Boitier DI

- 2 DI MONO ULTRA BEHRINGER
- 2 DI STEREO KLARK TEKNIK DN 200
- 4 DI MONO BSS AR 133 ACTIVE

Lumière

Régie Lumière

- 1 ADB Cantor 24/48 + flight case
- MA Lighting MA onPC command wing

Gradateurs

- 2 ADB 12 x 3kw (memopack et mickapack 30)
- 1 Robert Juliat 6 x 3kw (digi 6)

Projecteurs

- 20 Par64 (lampes cp60, cp61, cp62)
- 5 projecteurs 2000w halogène G22 Robert Juliat, lentille PC (angle de projection 16°-72°)
- 5 projecteurs 2000w halogène G22 Robert Juliat, lentille PC martelée (angle de projection 16°-72°)
- 16 projecteurs 1000w halogène GX9.5 Robert Juliat, lentille PC (angle de projection 8°-63°)
- 3 projecteurs 1000w halogène GX9.5 Strandlighting, lentille PC martelée
- 6 découpes 1000w halogène GX9.5 ADB DVW 105 (angle de projection 38°-57°)
- 5 découpes 2000w halogène G22 Robert Juliat 714sx2 (angle de projection 15°-40°)
- 4 découpes 1000w halogène GX9.5 Robert Juliat 614sx (angle de projection 16°-35°)
- 10 Par 36 noir F1 avec transfo 6v-35w
- 10 Par à led STARWAY TOWERKOLOR
- 6 cycliodes ACP 1001
- 4 blinder noirs DTS pour 2 lampes 650w x 2
- 6 projecteurs asservis MAC 700 Martin

Accessoires

- 5 portes-gobo pour découpe Robert Juliat 614sx-714sx
- 3 iris pour découpe Robert Juliat 614sx-714sx
- 4 coupes flux pour projecteur 2000w Robert Juliat

Divers

- 1 machine à brouillard Look unique 2.1
- 1 ventilateur de scène Antari AF3
- 6 platines bois
- 3 pieds hauteur : 2m
- 2 pieds hauteur : 3m
- 4 pieds ASD-ALT 300
- 4 barres de couplage ASD BA50

Vidéo

- 1 vidéo projecteur OPTOMA EH515ST 5000 Lumens
Résolution Full HD : 1920 x 1080
Optique 0.79 : 1
- 1 vidéo projecteur OPTOMA
- 1 obturateur vidéo DMX WAHLBERG
- 1 extendeur HBBase EZK-PX100 VGA – HDMI
- 1 câble RJ45UTP HQ 6mm catégorie 6 (100m) relié de la scène à la régie
- 1 écran de projection sur cadre démontable en aluminium
Taille de l'image : 390cm x 290cm
Format 4 : 3
Dimensions extérieures : 400cm x 300cm
Projection frontale ou en rétro-projection
Il peut se mettre soit sur pied, soit accroché au grill
- 1 écran ORAY BUTTERFLY 200cm x 200cm